

Міністэрства аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь

**ДЗЯРЖАЎНАЯ ЎСТАНОВА
«ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ЦЭНТР ГІГІЕНЫ
І ЭПІДЭМІАЛОГІІ»**

вул. Савецкая, 143, 246007, г. Гомель
бюджэтны р/р BY89AKBB36044010011863100000
пазабюджэтны р/р BY23AKBB36324010008983100000
ААТ «ААБ Беларусбанк» у г. Гомелі
BIC AKBBBY21302 УНП 490087866
тэл (0232) 25 49 12, факс 25 63 37
e-mail: gor_cge@gomelgcge.by, gor_cge@mail.gomel.by

08.09.25 № 22/15318

На № _____ от _____

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»**

ул. Советская, 143, 246007, г. Гомель
бюджетный р/с BY89AKBB36044010011863100000
внебюджетный р/с BY23AKBB36324010008983100000
ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Гомеле
BIC AKBBBY21302 УНН 490087866
тел. (0232) 25 49 12, факс 25 63 37
e-mail: gor_cge@gomelgcge.by, gor_cge@mail.gomel.by

Главным врачам

ГУ «Республиканский ЦГЭиОЗ»

ГУ «Гомельский областной ЦГЭиОЗ»

ГУ «Брестский областной ЦГЭиОЗ»

ГУ «Витебский областной ЦГЭиОЗ»

ГУ «Гродненский областной ЦГЭиОЗ»

УЗ «Могилевский областной ЦГЭиОЗ»

ГУ «Минский городской ЦГиЭ»

ГУ «Минский областной ЦГЭиОЗ»

ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии

Фрунзенского района г. Минска»

ГУ «Минский зональный ЦГиЭ»

УВЕДОМЛЕНИЕ

о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора: государственное учреждение «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии», ул. Советская, 143, г. Гомель

(наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям)

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 04.09.2025 (дата получения протокола государственным учреждением «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии» 04.09.2025 №2811)

3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес: магазин «Светофор» ООО «МосПродуктСервис», г. Гомель, ул. Шилова, 12а, УНП 291507807.

Отбор образца произведен 12.08.2025, контрольный образец отбирался 28.08.2025 в торговом зале магазина «Светофор» ООО «МосПродуктСервис», расположенного по адресу: г. Гомель, ул. Шилова, 12а на основании предписания на проведение мероприятий технического (технологического, поверочного) характера от 01.08.2025 № 14, акт отбора от 28.08.2025 № 22/299 (контрольный образец), остаток на момент отбора контрольного образца 0 штук.

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) осуществления деятельности (в случае если адреса различаются), УНП)

4. Документы: товарно-транспортная накладная серия ФА №2752996 от 18.06.2025, грузоотправитель: ООО «СмартОптима», 220092, г. Минск, ул. Берута, дом 3Б, офис 910, пункт погрузки: Минская обл., Минский р-н, р-н аг. Михановичи.

(сведения о товаросопроводительных документах: вид документа, дата, номер, срок действия)

5. Продукция: Решетка-гриль для мангала. Артикул: GR-328. Материал: нержавеющая сталь, дерево. Размер рабочей поверхности (ДхШхГ): 30х25х5 см. Вес: 500г. Изготовитель: «ON THE ROAD TRADING CO., LIMITED», ROOM708, FLOOR7, NO.529 ZONGZE NORTH ROAD, BEIYUAN STREET, YIWU ZHEJIANG. Страна производства: Китай. Импортер в РБ: ООО «Смарт Оптима», г. Минск, ул. Б.Берута, 3Б, оф. 910. Срок годности: не ограничен. Срок хранения: не ограничен. Дата производства: март 2025г. Объем партии 126 штук, остаток на момент отбора контрольного образца - 0 штук.

По результатам лабораторных испытаний образец не соответствует требованиям главы 2, раздела 16, таблицы 2, пункта 11.17 Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299; таблицы 1, пункта 38.4 Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, по показателю «железо» в 0,3% растворе молочной кислоты (железо в 0,3% растворе молочной кислоты составило 4,382 мг/л (мг/дм³), при допустимом не более 0,3 мг/л (0,500 мг/дм³) (протокол испытаний контрольного образца пищевой продукции от 04.09.2025 № 8.4.4/239, выданный государственным учреждением «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»).

(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, ТНПА (при наличии) и иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), обеспечивающие её идентификацию (с указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований (показателей), даты и номера протокола лабораторных исследований, количество продукции)

6. Изготовитель: «ON THE ROAD TRADING CO., LIMITED», ROOM708, FLOOR7, NO.529 ZONGZE NORTH ROAD, BEIYUAN STREET, YIWU ZHEJIANG, Китай.

(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в маркировке продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность, его место нахождения (адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются)

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего качество и безопасность продукции: данный товар не входит в перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия..

(регистрационный номер и срок действия свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического заключения, сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификата, страна, наименование органа по сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)

8. Государственным учреждением «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии» информированы: ООО «МосПродуктСервис», поставщик в Республику Беларусь ООО «СмартОптима», государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», государственное учреждение «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района г. Минска» (по месту регистрации поставщика), государственное учреждение «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», государственное учреждение «Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (по месту расположения пункта

погрузки), областные центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, управление торговли и услуг Гомельского городского исполнительного комитета.

Информация будет размещена на сайте Гомельского городского ЦГЭ.

Предписания о запрете реализации продукции и об изъятии из обращения продукции не выносились, так как на момент окончания лабораторных испытаний вышеуказанная продукция отсутствовала в реализации.

(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копии протокола лабораторных исследований, акта отбора проб, этикеток, товаросопроводительных документов, а также копии иных документов, послуживших основанием для принятия мер)

9. Дополнительная информация: в настоящее время ведется сбор и анализ всех доказательных материалов, имеющих отношение к обращению продукции, несоответствующей установленным требованиям к качеству и безопасности, с целью принятия решения о наличии или отсутствии оснований для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований контрольной пробы продукции)

рам Главный государственный
санитарный врач г. Гомеля



Н.М. Рубан